KURITA

クリタック株式会社

https://www.kuritac.co.jp

本　　社	〒164-0012　東京都中野区本町2丁目46番1号　中野坂上サンブライトツイン11F TEL.(03)5308-1305　FAX.(03)3379-5350
大阪営業所	〒532-0011　大阪府大阪市淀川区西中島7-9-3　エステート新大阪ビル6F TEL.(06)6795-9725　FAX.(06)6795-9730
九州・沖縄営業所	〒812-0008　福岡県福岡市博多区東光2-9-19　平野ビル TEL.(06)6795-9725　FAX.(06)6795-9730

クリタック
総合カタログ

KURITA

Contents

Purifier 浄水器

P2 ロカシャワーCP3首振りタイプ/ロカシャワーCP3/ロカシャワーMX1/ロカシャワーMX1取換用/ロカシャワーHP15
P3 クリピーレNX5首振りタイプ/クリピーレNX5グレー/クリピーレNX5交換用カートリッジ(2個入り)
クリピーレNX5交換用カートリッジ大容量(2個入り)/携帯浄水ボトル ピュアウォーター/浄水フィルターカートリッジ(2個入り)
P4 クリピーレTR/クリピーレポット型浄水器カートリッジ(3個入り)/ウォーターチェッカー(5個入り)
P5 クリアビオ20KDW/クリアビオ20KDW交換用カートリッジKO-200C
クリアビオ22AUSS/クリアビオ22AUSS交換用カートリッジKU-200C

Percolator 浄水蛇口

P6 アクアタップネオ+/アクアタップL/アクアタップA+/アクアタップA2+
アクアタップCS+/アクアタップCL+/アクアタップi+/アクアタップiシャワー+
P7 アクアタップトルマリン+/アクアタップトルマリンシャワー+/アクアタップ備長炭+/アクアタップ備長炭シャワー+
アクアタップBC/アクアタップBCスイング/アクアタップ備長炭シャワー2個入

Shower Tap シャワー蛇口

P8 伸びるクリシャワー+/クリシャワー+
クリシャワースイングDX+/クリシャワースイング+/節水クリシャワー+
P9 クリシャワープロDX+/クリシャワープロ+/クリシャワープロDX首振り+/クリシャワープロ首振り+

Filter ろ過蛇口

P10 クリアタップ FY/ クリソフト UB/ クリペット FR/ クリペット FB

Household Goods 生活雑貨

P11 キッチンペーパーホルダー/キッチンペーパーホルダーL /キッチンペーパーラックV/キッチンペーパーラックH
P12 ブッシュボトルホルダー/ボトルホルダー/ボトルホルダー泡
シャワージョイント首振りタイプ/シャワージョイントストップタイプ
P13 ドライヤークリップN(ホワイト)/ドライヤークリップF/携帯用あたためキット(M)(L)
P14 エアコンフィルター(N57)(N114)/エアフィルター2.5脱臭タイプ丸型給気口用フィルター5枚入り
エアフィルター2.5脱臭タイプ角型給気口用フィルター5枚入り

Water Sever ウォーターサーバー

P15 Watta 注水タイプ(ホワイト)(ブラック)/Watta 水道直結タイプ(ホワイト)(ブラック)

Instagram 公式アカウント

kuritac_products

クリタック商品の
家庭での使用
シーンをご紹介。

Purifier 浄水器［性能で選ぶ人気の4タイプ］

/クリタグループ公式チャンネル

▼動画

節水ユニット付き 節水ユニット付き商品は、通常でも節水効果がありますがユニットを装着することで、より通水量を削減できます。

ロカシャワー CP3 首振りタイプ

希望小売価格:オープン価格

- 遊離残留塩素･CAT(農薬)･2-MIB(カビ臭)の3項目を除去
- 首振りシャワーでシンクの端までしっかり流せる
- 低水圧でも勢いのよいシャワーで洗い物に最適
- シャワーは節水ユニット使用で約60%節水(通常使用でも約30%節水)

節水ユニット付き | 最大節水率 約60% | 取替え目安 3ヶ月

取り付け可能水栓
泡沫水栓

使用可能水温	水流	使用ろ材
浄水35℃/原水50℃以下	シャワー･ストレート	活性炭

浄水能力(JIS S 3201試験結果)
遊離残留塩素/CAT(農薬)/2-MIB(カビ臭)[総ろ過水量1,000L 除去率80%]

梱 入 数	60(20×3)
個装サイズ	W72×D72 ×H112㎜/115g
内箱サイズ	W338×D380 ×H86㎜/2.7kg
梱箱サイズ	W352×D395×H285㎜/8.7kg
JANコード	4971605030913

ロカシャワー CP3

希望小売価格:オープン価格

- 遊離残留塩素･CAT(農薬)･2-MIB(カビ臭)の3項目を除去
- 低水圧でも勢いのよいシャワーで洗い物に最適
- シャワーは節水ユニット使用で約60%節水(通常使用でも約30%節水)



節水ユニット付き | 最大節水率 約60% | 取替え目安 3ヶ月

取り付け可能水栓
自在水栓･泡沫水栓

使用可能水温	水流	使用ろ材
浄水35℃/原水50℃以下	シャワー･ストレート	活性炭

浄水能力(JIS S 3201試験結果)
遊離残留塩素/CAT(農薬)/2-MIB(カビ臭)[総ろ過水量1,000L 除去率80%]

梱 入 数	60(20×3)
個装サイズ	W72×D72×H112㎜/115g
内箱サイズ	W338×D380×H86㎜/2.7kg
梱箱サイズ	W352×D395×H285㎜/8.7kg
JANコード	4971605030906

ロカシャワー MX1

希望小売価格:オープン価格

- 遊離残留塩素を除去
- クラス最大の浄水量 1日10L使用で1年間使用可能
- シャワーはストレスなしで最大約40%節水

浄水能力
2Lペットボトル
1850本分

最大節水率 約40% | 取替え目安 12ヶ月

取り付け可能水栓
自在水栓･泡沫水栓

使用可能水温	水流	使用ろ材
浄水35℃/原水50℃以下	シャワー･ストレート	活性炭

浄水能力(JIS S 3201試験結果)
遊離残留塩素[総ろ過水量3,700L 除去率80%]

梱 入 数	60コ(20×3)
個装サイズ	W72×D72×H112㎜/185g
内箱サイズ	W338×D380×H86㎜/4.0kg
梱箱サイズ	W352×D395×H285㎜/12.6kg
JANコード	4971605030876

ロカシャワー MX1 取換用

希望小売価格:オープン価格

※取り付けキャップとリング類はご使用の製品から継続してお使いください。

浄水能力(JIS S 3201試験結果)
遊離残留塩素[総ろ過水量3,700L 除去率80%]

梱 入 数	60コ(20×3)
個装サイズ	W72×D72×H130㎜/136g
内箱サイズ	W300×D366×H86㎜/3.1kg
梱箱サイズ	W315×D380×H285㎜/9.8kg
JANコード	4971605030883

ロカシャワー HP15

希望小売価格:オープン価格

- 水道水中の15項目を除去
- クラス最多の浄水項目 1日10L使用で3ヶ月分
- シャワーはストレスなしで最大約40%節水

15項目除去 | 最大節水率 約40% | 取替え目安 3ヶ月

取り付け可能水栓	使用ろ材
自在水栓･泡沫水栓	活性炭

使用可能水温	水流
浄水35℃/原水50℃以下	シャワー･ストレート

梱 入 数	60コ(20×3)
個装サイズ	W72×D72×H112㎜/195g
内箱サイズ	W338×D380×H86㎜/4.3kg
梱箱サイズ	W352×D395×H285㎜/13.5kg
JANコード	4971605030890

浄水能力

遊離残留塩素	総ろ過量 900L 除去率80% JIS S 3201試験結果	ジブロモクロロメタン	総ろ過量 900L 除去率80% JIS S 3201附属書A試験結果
CAT(農薬)	総ろ過量 900L 除去率80% JIS S 3201試験結果	ブロモホルム	総ろ過量 900L 除去率80% JIS S 3201附属書A試験結果
2-MIB(カビ臭)	総ろ過量 900L 除去率80% JIS S 3201試験結果		
総トリハロメタン	総ろ過量 900L 除去率80% JIS S 3201附属書A試験結果	陰イオン界面活性剤	総ろ過量 900L 除去率80% JIS S 3201試験結果
テトラクロロエチレン	総ろ過量 900L 除去率80% JIS S 3201附属書A試験結果	フェノール類	総ろ過量 900L 除去率80% JIS S 3201試験結果
トリクロロエチレン	総ろ過量 900L 除去率80% JIS S 3201附属書A試験結果	ジェオスミン	総ろ過量 900L 除去率80% JIS S 3201試験結果
クロロホルム	総ろ過量 900L 除去率80% JIS S 3201附属書A試験結果	1,2-DCE※1	総ろ過量 900L 除去率80% JIS S 3201附属書A試験結果
ブロモジクロロメタン	総ろ過量 900L 除去率80% JIS S 3201附属書A試験結果	ベンゼン	総ろ過量 900L 除去率80% JIS S 3201附属書A試験結果

※1 シス-1,2-クロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

/クリタグループ公式チャンネル ▼動画

クリピーレNX5 首振りタイプ

希望小売価格:オープン価格

5項目除去　最大節水率約60%　カートリッジ取換の目安3ヶ月

使用ろ材
活性炭

取り付け可能水栓	使用可能水温	水流
泡沫水栓	浄水35℃/原水50℃以下	シャワーストレート

浄水能力(JIS S 3201試験結果)
遊離残留塩素/CAT(農薬)/2-MIB(カビ臭)/テトラクロロエチレン/トリクロロエチレン[総ろ過水量900L 除去率80%]

梱 入 数	30コ（15×2）
個装サイズ	W96×D96×H144㎜/252g
内箱サイズ	W300×D494×H135㎜/5.0kg
梱箱サイズ	W315×D514×H303㎜/11.0kg
JANコード	4971605030760

クリピーレNX5 グレー

希望小売価格:オープン価格

5項目除去　最大節水率約60%　カートリッジ取換の目安3ヶ月

使用ろ材
活性炭

取り付け可能水栓	使用可能水温	水流
自在水栓·泡沫水栓	浄水35℃/原水50℃以下	シャワーストレート

浄水能力(JIS S 3201試験結果)
遊離残留塩素/CAT(農薬)/2-MIB(カビ臭)/テトラクロロエチレン/トリクロロエチレン[総ろ過水量900L 除去率80%]

梱 入 数	30コ（15×2）
個装サイズ	W96×D96×H120㎜/230g
内箱サイズ	W300×D494×H115㎜/4.5kg
梱箱サイズ	W315×D514×H263㎜/10.0kg
JANコード	4971605030753

スペック型 カートリッジ　5項目除去　カートリッジ取換の目安3ヶ月

クリピーレNX5 交換用カートリッジ（2個入り）

希望小売価格:オープン価格

カートリッジ1個で2Lペットボトル450本分×2個

使用ろ材	活性炭

浄水能力(JIS S 3201試験結果)
遊離残留塩素/CAT(農薬)/2-MIB(カビ臭)/テトラクロロエチレン/トリクロロエチレン[総ろ過水量900L 除去率80%]

梱 入 数	30コ(10×3)
個装サイズ	W70×D58×H104㎜/145g
内箱サイズ	W163×D293×H90㎜/1.7kg
梱箱サイズ	W177×D308×H298㎜/4.9kg
JANコード	4971605030654

コスパ型 カートリッジ　カートリッジ取換の目安6ヶ月

クリピーレNX5 交換用カートリッジ大容量（2個入り）

希望小売価格:オープン価格

カートリッジ1個で2Lペットボトル900本分×2個

使用ろ材	活性炭

浄水能力(JIS S 3201試験結果)
遊離残留塩素[総ろ過水量1,800L 除去率80%]

梱 入 数	30コ(10×3)
個装サイズ	W70×D58×H104㎜/145g
内箱サイズ	W163×D293×H90㎜/1.7kg
梱箱サイズ	W177×D308×H298㎜/4.9kg
JANコード	4971605030845

携帯用浄水ボトル　ピュアウォーター

●いつでもどこでも持ち運びが出来る携帯用浄水ボトル
●ミネラル分はそのまま! 味やにおいに影響する4項目を除去



希望小売価格:オープン価格

携帯用浄水ボトル　ピュアウォーター

梱 入 数	24コ	
個装サイズ	W63×D75×H263㎜/145g	
梱箱サイズ	W244×D273×H476㎜/3.8kg	
JANコード	レッド	4971605030678
	ブルー	4971605030685
	ピンク	4971605030692
	エメラルドグリーン	4971605030708
	イエローグリーン	4971605030715

浄水フィルターカートリッジ（2個入り）

梱 入 数	120コ（60×2）
個装サイズ	W63×D16×H108㎜/17g
内箱サイズ	W250×D185×H150mm/1.4kg
梱箱サイズ	W390×D265×H165mm/2.8kg
JANコード	4971605030722

フィルター1個で500mlのペットボトル
約240本分

浄水能力(JIS S 3201試験結果)
遊離残留塩素/溶解性鉛/2-MIB(カビ臭)/CAT(農薬)[総ろ過水量120L　除去率80%]

希望小売価格:オープン価格

/クリタグループ公式チャンネル ▼動画

クリピーレ TR

●使う分だけムダなく浄水 いつもの水を、美味しくまろやかに
●2Lペットボトル150本分の浄水能力(300L)
●1日4回(3L)使用で約3ヶ月分
●使いやすく冷蔵庫にスッキリ収納できるスリムサイズ

11項目除去　カートリッジ取換の目安3ヶ月

浄水部容量	使用可能水温	使用ろ材
0.75L	35℃以下	活性炭·イオン交換体

梱 入 数	10コ（1×10）
個装サイズ	W166×D117×H294㎜/678g
梱箱サイズ	W355×D600×H320㎜/7.6kg
JANコード	4971605030531

浄水能力(JIS S 3201試験結果)
遊離残留塩素/総トリハロメタン/溶解性鉛/2-MIB(カビ臭)/CAT(農薬)/テトラクロロエチレン/トリクロロエチレン/クロロホルム/ブロモジクロロメタン/ジブロモクロロメタン/ブロモホルム[総ろ過水量300L 除去率80%]

希望小売価格:オープン価格

クリピーレポット型浄水器カートリッジ（3個入り）

梱 入 数	20コ（1×20）
個装サイズ	W180×D60×H115㎜/276g
梱箱サイズ	W320×D375×H260㎜/6.2kg
JANコード	4971605030562

希望小売価格:オープン価格

/クリタグループ公式チャンネル ▼動画

残留塩素測定試薬
ウォーターチェッカー（5個入り）

●浄水器の交換時期をチェック

浄水前(水道水)　浄水後

ピンク(塩素あり)

透明(塩素なし)

成 分
D·P·D試薬(N.N-ジエチル-P-フェニレンジアミン硫酸塩·無水硫酸ナトリウム)

梱 入 数	240コ（20×12）
個装サイズ	W80×D3×H130㎜/5.0g
内袋サイズ	W120×D50×H130㎜/102g
梱箱サイズ	W285×D295×H155㎜/1.5kg
JANコード	4971605008288

Purifier 浄水器［中空糸膜を使ったカートリッジ交換タイプ］

希望小売価格:オープン価格

希望小売価格:オープン価格

クリアビオ 20KDW

- ●浄水(ストレート)と原水(ストレート・シャワー)の3段切り替え
- ●ワンタッチジョイントで、カートリッジ交換も簡単
- ●日本製
- ●カートリッジの交換目安は1年

クリアビオ 20KDW
交換用カートリッジ
KO-200C

希望小売価格:オープン価格

4項目除去	カートリッジ取換の目安 12ヶ月	取り付け可能水栓	水流
		自在水栓・泡沫水栓	ストレート・シャワー

使用可能水温	使用ろ材
浄水35℃/原水60℃以下	中空糸膜・活性炭・セラミック

梱 入 数	6コ（1×6）
個装サイズ	W149×D442×H138㎜/1.8kg
梱箱サイズ	W458×D466×H294㎜/12.0kg
常用使用圧力	0.07～0.34MPa
JANコード	4971605006482

浄水能力(JIS S 3201試験結果)		
遊離残留塩素	(総ろ過水量30,000L	除去率80%)
濁り	(総ろ過水量30,000L	ろ過流量50%)
溶解性鉛	(総ろ過水量8,000L	除去率80%)
総トリハロメタン	(総ろ過水量8,000L	除去率80%)

梱 入 数	6コ（1×6）
製品サイズ	最大径 ⌀116㎜ 高さ265㎜
個装サイズ	W125×D125×H300㎜/1.2kg
梱箱サイズ	W265×D385×H315㎜/7.7kg
JANコード	4971605006338

特長



①中空糸膜

細いストローのような形状をしており、その壁面にあけた 0.1 ～ 0.01μm の小さな穴が、活性炭では除去できない微細な濁り、赤さび、雑菌をろ過してシャットアウトします。一方、ミネラル（カルシウム、マグネシウム）はそのまま通し、安全でおいしい水が得られます。

②活性炭・セラミック

残留塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛をカット吸着性能に優れた活性炭は、表面に微細な孔が無数にあり、有機物を吸着します。表面積が大きく、多量の物質を除去でき、クリタの抗菌技術も付与しているので安心です。

③ワンタッチジョイント

ジョイントのリングに指をかけ引き上げるだけで、カートリッジを簡単に取り付け取り外しできます。



希望小売価格:オープン価格

クリアビオ 22AUSS

- ●ご使用の水栓はそのままで浄水器専用水栓を取り付け
  ※浄水器専用水栓の取付工事が必要となります
- ●カートリッジ交換も簡単
- ●日本製
- ●カートリッジの交換目安は1年

クリアビオ 22AUSS
交換用カートリッジ
KU-200C

希望小売価格:オープン価格

4項目除去	カートリッジ取換の目安 12ヶ月	水栓取り付け穴径
		⌀37～⌀40㎜

使用可能水温	使用ろ材
35℃以下	中空糸膜・活性炭・セラミック

梱 入 数	1コ
梱箱サイズ	W250×D640×H150㎜/4.4kg
常用使用圧力	0.07～0.34MPa
JANコード	4971605006567

浄水能力(JIS S 3201試験結果)		
遊離残留塩素	(総ろ過水量30,000L	除去率80%)
濁り	(総ろ過水量30,000L	ろ過流量50%)
溶解性鉛	(総ろ過水量8,000L	除去率80%)
総トリハロメタン	(総ろ過水量8,000L	除去率80%)

梱 入 数	6コ（1×6）
製品サイズ	最大径 116㎜ 高さ265㎜
個装サイズ	W125×D125×H300㎜/1.2kg
梱箱サイズ	W265×D385×H315㎜/7.6kg
JANコード	4971605006345

Percolator 浄水蛇口［クリーンな水、ゴミ＆鉄サビ除去］

希望小売価格:オープン価格

アクアタップネオ+

- ●多重ろ過で水をおいしくクリーンに
- ●ゴミ・鉄サビを除去
- ●ソフトな水流で水はねを防止

取替え目安 3ヶ月	取り付け可能水栓	使用可能水温
	自在水栓	45℃以下

水流	使用ろ材
ストレート	活性炭/サンゴ化石/亜硫酸カルシウム

梱 入 数	120コ（10×12）
個装サイズ	W80×D45×H130㎜/39g
内箱サイズ	W125×D250×H136㎜/475g
梱箱サイズ	W280×D515×H425㎜/6.3kg
JANコード	4971605020969

希望小売価格:オープン価格

アクアタップ L

- ●ゴミ・鉄サビを除去
- ●ハンドルで水流を簡単に切り替え

取替え目安 3ヶ月	取り付け可能水栓	使用可能水温
	自在水栓	45℃以下

水流	使用ろ材
シャワー・ストレート	活性炭

梱 入 数	120コ（10×12）
個装サイズ	W106×D51×H130mm/59g
内箱サイズ	W155×D270×H136mm/700g
梱箱サイズ	W280×D630×H430mm/9.0kg
JANコード	4971605020983

希望小売価格:オープン価格

アクアタップ A+

- ●多重ろ過で水をおいしくクリーンに
- ●ゴミ・鉄サビを除去
- ●ハンドルで水流を簡単に切り替え

取替え目安 3ヶ月	取り付け可能水栓	使用可能水温
	自在水栓	45℃以下

水流	使用ろ材
シャワー・ストレート	活性炭/サンゴ化石/亜硫酸カルシウム

梱 入 数	120コ（10×12）
個装サイズ	W106×D51×H130㎜/65g
内箱サイズ	W155×D270×H136㎜/730g
梱箱サイズ	W280×D630×H430㎜/9.5kg
JANコード	4971605020976

希望小売価格:オープン価格

アクアタップ A2+

- ●多重ろ過で水をおいしくクリーンに
- ●ゴミ・鉄サビを除去
- ●ハンドルで水流を簡単に切り替え
- ●取り付け可能水栓は2種類

取替え目安 3ヶ月	取り付け可能水栓	使用可能水温
	自在水栓・泡沫水栓	45℃以下

水流	使用ろ材
シャワー・ストレート	活性炭/サンゴ化石/亜硫酸カルシウム

梱 入 数	120コ（10×12）
個装サイズ	W106×D51×H130㎜/61g
内箱サイズ	W155×D270×H136㎜/717g
梱箱サイズ	W280×D630×H430㎜/9.3kg
JANコード	4971605020990

希望小売価格:オープン価格

アクアタップ CS+

- ●備長炭が水をおいしくクリーンに
- ●ゴミ・鉄サビを除去
- ●ソフトな水流で水はねを防止

取替え目安 3ヶ月	取り付け可能水栓	使用可能水温
	自在水栓	45℃以下

水流	使用ろ材
ストレート	備長炭/サンゴ化石/亜硫酸カルシウム

梱 入 数	120コ（10×12）
個装サイズ	W80×D45×H130㎜/42g
内箱サイズ	W125×D250×H136㎜/501g
梱箱サイズ	W280×D515×H425㎜/6.6kg
JANコード	4971605021003

希望小売価格:オープン価格

アクアタップ CL+

- ●備長炭が水をおいしくクリーンに
- ●ゴミ・鉄サビを除去
- ●ハンドルで水流を簡単に切り替え

取替え目安 3ヶ月	取り付け可能水栓	使用可能水温
	自在水栓	45℃以下

水流	使用ろ材
シャワー・ストレート	備長炭/サンゴ化石/亜硫酸カルシウム

梱 入 数	120コ（10×12）
個装サイズ	W106×D51×H130㎜/65g
内箱サイズ	W155×D270×H136㎜/757g
梱箱サイズ	W280×D630×H430㎜/9.8kg
JANコード	4971605021010

希望小売価格:オープン価格

アクアタップ i+

- ●多重ろ過で水をおいしくクリーンに
- ●ゴミ・鉄サビを除去
- ●ソフトな水流で水はねを防止
- ●内ネジ式アタッチメント付

取替え目安 3ヶ月	取り付け可能水栓	使用可能水温
	泡沫水栓	45℃以下

水流	使用ろ材
ストレート	活性炭/サンゴ化石/亜硫酸カルシウム

梱 入 数	120コ（10×12）
個装サイズ	W80×D45×H130㎜/42g
内箱サイズ	W125×D250×H136㎜/501g
梱箱サイズ	W280×D515×H425㎜/6.6kg
JANコード	4971605021065

希望小売価格:オープン価格

アクアタップ i シャワー+

- ●多重ろ過で水をおいしくクリーンに
- ●ゴミ・鉄サビを除去
- ●ハンドルで水流を簡単に切り替え
- ●内ネジ式アタッチメント付

取替え目安 3ヶ月	取り付け可能水栓	使用可能水温
	泡沫水栓	45℃以下

水流	使用ろ材
シャワー・ストレート	活性炭/サンゴ化石/亜硫酸カルシウム

梱 入 数	120コ（10×12）
個装サイズ	W106×D51×H130㎜/66g
内箱サイズ	W155×D270×H136㎜/767g
梱箱サイズ	W280×D630×H430㎜/9.9kg
JANコード	4971605021072

Percolator 浄水蛇口［クリーンな水、ゴミ＆鉄サビ除去］

希望小売価格:オープン価格

アクアタップトルマリン+

●多重ろ過で水をおいしくクリーンに
●ゴミ･鉄サビを除去
●ソフトな水流で水はねを防止
●取り付け可能水栓は2種類

取替え目安	取り付け可能水栓	使用可能水温
3ヶ月	自在水栓･泡沫水栓	45℃以下

水流	使用ろ材
ストレート	活性炭/トルマリン/亜硫酸カルシウム

梱 入 数	120コ(10×12)
個装サイズ	W80×D45×H130㎜/47g
内箱サイズ	W125×D250×H136㎜/551g
梱箱サイズ	W280×D515×H425㎜/7.2kg
JANコード	4971605021041

希望小売価格:オープン価格

アクアタップ トルマリンシャワー+

●多重ろ過で水をおいしくクリーンに
●ゴミ･鉄サビを除去
●ハンドル操作で水流を簡単に切り替え
●取り付け可能水栓は2種類

取替え目安	取り付け可能水栓	使用可能水温
3ヶ月	自在水栓･泡沫水栓	45℃以下

水流	使用ろ材
シャワー･ストレート	活性炭/トルマリン/亜硫酸カルシウム

梱 入 数	120コ(10×12)
個装サイズ	W106×D51×H130㎜/69g
内箱サイズ	W155×D270×H136㎜/797g
梱箱サイズ	W280×D630×H430㎜/10.3kg
JANコード	4971605021058

希望小売価格:オープン価格

アクアタップ備長炭+

●備長炭が水をおいしくクリーンに
●ゴミ･鉄サビを除去
●ソフトな水流で水はねを防止
●取り付け可能水栓は2種類

取替え目安	取り付け可能水栓	使用可能水温
3ヶ月	自在水栓･泡沫水栓	45℃以下

水流	使用ろ材
ストレート	備長炭/サンゴ化石/亜硫酸カルシウム

梱 入 数	12コ(10×12)
個装サイズ	W80×D45×H130㎜/47g
内箱サイズ	W125×D250×H136㎜/551g
梱箱サイズ	W280×D515×H425㎜/7.2kg
JANコード	4971605021027

希望小売価格:オープン価格

アクアタップ 備長炭シャワー+

●備長炭が水をおいしくクリーンに
●ゴミ･鉄サビを除去
●ハンドル操作で水流を簡単に切り替え
●取り付け可能水栓は2種類

取替え目安	取り付け可能水栓	使用可能水温
3ヶ月	自在水栓･泡沫水栓	45℃以下

水流	使用ろ材
シャワー･ストレート	備長炭/サンゴ化石/亜硫酸カルシウム

梱 入 数	120コ(10×12)
個装サイズ	W106×D51×H130㎜/70g
内箱サイズ	W155×D270×H136㎜/807g
梱箱サイズ	W280×D630×H430㎜/10.4kg
JANコード	4971605021034

希望小売価格:オープン価格

アクアタップ BC

●シンクを広く使える薄型タイプ
●大きなレバーで切替らくらく

取替え目安	取り付け可能水栓	使用可能水温
3ヶ月	自在水栓･泡沫水栓	45℃以下

水流	使用ろ材
シャワー･ストレート	亜硫酸カルシウム

梱 入 数	120コ（10×12）
個装サイズ	W107×D62×H130㎜/72g
内箱サイズ	W137×D303×H138㎜/860g
梱箱サイズ	W318×D570×H442㎜/10.9kg
JANコード	4971605030852

希望小売価格:オープン価格

アクアタップ BC スイング

●お水の角度が変えられる
●大きなレバーで切替らくらく

取替え目安	取り付け可能水栓	使用可能水温
3ヶ月	泡沫水栓(外ネジ式)	45℃以下

水流	使用ろ材
シャワー･ストレート	亜硫酸カルシウム

梱 入 数	120コ（10×12）
個装サイズ	W107×D62×H130㎜/81g
内箱サイズ	W137×D303×H138㎜/940g
梱箱サイズ	W318×D570×H442㎜/12.0kg
JANコード	4971605030869

希望小売価格:オープン価格

アクアタップ備長炭シャワー 2個入り

●備長炭が水をおいしくクリーンに
●ゴミ･鉄サビを除去
●ハンドルで水流を簡単に切り替え
●取り付け可能水栓は2種類

取替え目安	取り付け可能水栓	使用可能水温
3ヶ月	自在水栓･泡沫水栓	45℃以下

水流	使用ろ材
シャワー･ストレート	備長炭/サンゴ化石/亜硫酸カルシウム

梱 入 数	60コ（1×60）
個装サイズ	W145×D50×H120㎜/126g
梱箱サイズ	W295×D595×H280㎜/8.4kg
JANコード	4971605020822

Shower Tap シャワー蛇口［コンパクトシャワーでキッチン快適］

伸びるクリシャワー +

●ジャバラが7.5cm伸びる
●ノズルの向きが360°変えられる首振りタイプ
●ハンドルで水流を簡単に切り替え

希望小売価格:オープン価格

取り付け可能水栓	使用可能水温	水流
自在水栓	50℃以下	シャワー･ストレート

梱 入 数	120コ（10×12）
個装サイズ	W85×D49×H120㎜/49g
内箱サイズ	W145×D245×H100㎜/560g
梱箱サイズ	W447×D501×H211㎜/7.4kg
JANコード	4971605021140

クリシャワー +

●差し込むだけで簡単に取り付け
●レバーを動かして水流を簡単に切り替え

希望小売価格:オープン価格

取り付け可能水栓	使用可能水温	水流
自在水栓	60℃以下	シャワー･ストレート

梱 入 数	120コ（10×12）
個装サイズ	W105×D71×H113㎜/56g
内箱サイズ	W133×D295×H150㎜/670g
梱箱サイズ	W413×D605×H323㎜/9.0kg
JANコード	4971605030975

最大節水率 約20%

クリシャワースイング DX+

●ノズルの向きが360°変えられる首振りタイプ　●ハンドルで水流を簡単に切り替え
●シャワー水流で約20%節水　●キッチンになじむシルバーカラー

希望小売価格:オープン価格



取り付け可能水栓	使用可能水温	水流
自在水栓･泡沫水栓	70℃以下	シャワー･ストレート

梱 入 数	120コ（10×12）
個装サイズ	W100×D45×H113㎜/54g
内箱サイズ	W190×D291×H71㎜/610g
梱箱サイズ	W304×D585×H300㎜/7.9kg
JANコード	4971605021102

最大節水率 約20%

クリシャワースイング +

●ノズルの向きが360°変えられる首振りタイプ
●ハンドル操作で水流を簡単に切り替え　●シャワー水流で約20%節水

希望小売価格:オープン価格



取り付け可能水栓	使用可能水温	水流
自在水栓･泡沫水栓	70℃以下	シャワー･ストレート

梱 入 数	120コ（10×12）
個装サイズ	W100×D45×H113㎜/54g
内箱サイズ	W190×D291×H71㎜/610g
梱箱サイズ	W304×D585×H300㎜/7.9kg
JANコード	4971605021096

最大節水率 約60%

節水クリシャワー +

●シャワーは節水ユニット使用で約60%節水（通常使用でも約30%節水）
●直径65mmのシャワー面で食器洗いに最適
●薄くてコンパクト

希望小売価格:オープン価格

節水 ユニット付き　節水ユニット付き商品は、通常でも節水効果がありますがユニットを装着することで、より通水量を削減できます。

取り付け可能水栓	使用可能水温	水流
自在水栓･泡沫水栓	60℃以下	シャワー･ストレート

梱 入 数	120コ（10×12）
個装サイズ	W105×D71×H113㎜/73g
内箱サイズ	W123×D462×H80㎜/849g
梱箱サイズ	W380×D475×H342㎜/10.2kg
JANコード	4971605030968

Shower Tap シャワー蛇口 ［プロのキッチン仕様をご家庭で］

最大節水率約60% 7㎝のワイドシャワー

クリシャワープロ DX+ 節水ユニット付 最大節水率約60%

- ●2タイプの節水ユニットで流量を調節、最大約60%節水
- ●軽いタッチの水流切り替えレバー
- ●約7㎝のワイドシャワーで食器洗いに最適
- ●キッチンになじむシルバーカラー

取り付け可能水栓	使用可能水温	水流
自在水栓·泡沫水栓	60℃以下	シャワー·ストレート

梱 入 数	30コ（1×30）
個装サイズ	W93×D59×H120㎜/144g
梱箱サイズ	W294×D310×H205㎜/4.8kg
JANコード	4971605030937

希望小売価格:オープン価格

クリシャワープロ+ 節水ユニット付 最大節水率約60%

- ●2タイプの節水ユニットで流量を調節、最大約60%節水
- ●軽いタッチの水流切り替えレバー
- ●約7㎝のワイドシャワーで食器洗いに最適

取り付け可能水栓	使用可能水温	水流
自在水栓·泡沫水栓	60℃以下	シャワー·ストレート

梱 入 数	30コ（1×30）
個装サイズ	W93×D59×H120㎜/129g
梱箱サイズ	W294×D310×H205㎜/4.3kg
JANコード	4971605030920

希望小売価格:オープン価格

クリシャワープロ DX 首振り+ 節水ユニット付 最大節水率約60%

- ●節水ユニットで最大約60%節水
- ●ヘッドが360°回転、左右に約100°動きシンク洗いにも◎
- ●軽いタッチの水流切り替えレバー
- ●キッチンになじむシルバーカラー

取り付け可能水栓	使用可能水温	水流
自在水栓·泡沫水栓	60℃以下	シャワー·ストレート

梱 入 数	30コ（1×30）
個装サイズ	W93×D95×H120㎜/200g
梱箱サイズ	W302×D490×H205㎜/6.6kg
JANコード	4971605030951

希望小売価格:オープン価格

クリシャワープロ首振り+ 節水ユニット付 最大節水率約60%

- ●節水ユニットで最大約60%節水
- ●ヘッドが360°回転、左右に約100°動きシンク洗いにも◎
- ●軽いタッチの水流切り替えレバー

取り付け可能水栓	使用可能水温	水流
自在水栓·泡沫水栓	60℃以下	シャワー·ストレート

梱 入 数	30コ（1×30）
個装サイズ	W93×D95×H120㎜/187g
梱箱サイズ	W302×D490×H205㎜/6.2kg
JANコード	4971605030944

希望小売価格:オープン価格

Filter ろ過蛇口 ［水はね防止、ゴミ＆鉄サビ除去］

希望小売価格:オープン価格

クリアタップ FY

- ●PVAフィルターが、細かいゴミ·鉄サビを除去
- ●ソフトな水流で水はねを防止
- ●差し込むだけで簡単に取り付け

取り付け可能水栓	使用可能水温
自在水栓（16～19㎜）·泡沫水栓24㎜	50℃以下

梱 入 数	120コ（10×12）
個装サイズ	W75×D43×H100㎜/26g
内箱サイズ	W103×D238×H89㎜/317g
梱箱サイズ	W256×D459×H289㎜/4.2kg
JANコード	4971605021089

希望小売価格:オープン価格

クリソフト UB

- ●ソフトフィルターが、細かいゴミ·鉄サビ除去
- ●ソフトな水流で水はねを防止
- ●差し込むだけで簡単に取り付け

取り付け可能水栓	使用可能水温
自在水栓(15～19㎜)·泡沫水栓(一部)	80℃以下

梱 入 数	240コ（12×20）
個装サイズ	W75×D33×H100㎜/8g
内箱サイズ	W121×D191×H73㎜/152g
梱箱サイズ	W266×D397×H374㎜/3.4kg
JANコード	4971605021133

希望小売価格:オープン価格

クリペット FR

- ●焼結フィルターが、細かいゴミ·鉄サビを除去
- ●ソフトな水流で水はねを防止
- ●差し込むだけで簡単に取り付け

取り付け可能水栓	使用可能水温
自在水栓(15～19㎜)·泡沫水栓(一部)	80℃以下

梱 入 数	240コ（12×20）
個装サイズ	W75×D40×H100㎜/20g
内箱サイズ	W141×D191×H82㎜/256g
梱箱サイズ	W293×D397×H427㎜/6.3kg
JANコード	4971605021126

希望小売価格:オープン価格

クリペット FB

- ●焼結フィルターが、細かいゴミ·鉄サビを除去
- ●ソフトな水流で水はねを防止
- ●差し込むだけで簡単に取り付け

取り付け可能水栓	使用可能水温
自在水栓(15～19㎜)·泡沫水栓(一部)	80℃以下

梱 入 数	240コ（12×20）
個装サイズ	W75×D40×H100㎜/20g
内箱サイズ	W141×D191×H82㎜/256g
梱箱サイズ	W293×D397×H427㎜/6.3kg
JANコード	4971605021119

取り付け可能水栓一覧

OP：オプション部品で取付けられます。　※：一部水栓のみ対応

	品 名	自在水栓			泡沫水栓	
		16㎜	17.5㎜	19㎜	外ネジ式	内ネジ式
浄水器	ロカシャワー CP3 首振りタイプ	—	—	—	○	OP※
	ロカシャワー CP3	○	OP	OP	○	OP
	ロカシャワー MX1	○	OP	OP	○	○
	ロカシャワー HP15	○	OP	OP	○	○
	クリビーレNX5〈首ふりタイプ〉	—	—	—	○	○※
	クリビーレNX5 グレー	○	OP	OP	○	○
	クリアビオ 20KDW	○	OP	○	○	OP
ろ過	クリアタップ FY	○	○	○	○	—
	クリソフト UB	○	○	○	○※	—
	クリペットFR	○	○	○	○※	—
	クリペットFB	○	○	○	○※	—
シャワー	伸びるクリシャワー+	○	○	○	—	—
	クリシャワー+	○	○	○	—	—
	クリシャワースイングDX+	○	○	○	○	—
	クリシャワースイング+	○	○	○	○	—
	節水クリシャワー+	○	OP	OP	○	OP
	クリシャワープロ DX+	○	OP	○	○	OP

	品 名	自在水栓			泡沫水栓	
		16㎜	17.5㎜	19㎜	外ネジ式	内ネジ式
シャワー	クリシャワープロ+	○	OP	○	○	OP
	クリシャワープロ DX 首振り+	○	OP	○	○	OP
	クリシャワープロ首振り+	○	OP	○	○	OP
浄水蛇口	アクアタップネオ+	○	○	○	—	—
	アクアタップ L	○	○	○	—	—
	アクアタップ A+	○	○	○	—	—
	アクアタップ A2+	○	—	OP	○	—
	アクアタップ CS+	○	○	○	—	—
	アクアタップ CL+	○	○	○	—	—
	アクアタップ i+	—	—	—	○	○※
	アクアタップ i シャワー+	—	—	—	○	○※
	アクアタップトルマリン+	○	○	○	○	—
	アクアタップトルマリンシャワー+	○	○	○	○	—
	アクアタップ備長炭+	○	○	○	○	—
	アクアタップ備長炭シャワー+	○	○	○	○	—
	アクアタップ BC	○	OP	OP	○	OP※
	アクアタップ BC スイング	—	—	—	○	—

《 取り付け可能な水栓例 》

○ 自在水栓〈先のふくらんだタイプ〉



○ 泡沫水栓〈外ネジ式〉

○ 泡沫水栓〈内ネジ式〉



《 取り付けできない水栓 》



キッチンペーパーホルダー

フラットな面にピタッと取り付け。
シンプルなデザインはどんなキッチンにも◎
吸着シートは剥がした跡もキレイ。

耐荷重
全体で5kg以下

吸着シート

梱　入　数	20コ（1×20）
個装サイズ	W105×D65×H328㎜/250g
梱箱サイズ	W235×D685×H320㎜/6.0kg
JANコード	4971605050652

希望小売価格:オープン価格

キッチンペーパーホルダー L

アメリカンサイズのキッチンペーパーにも使えるホルダー。もちろん通常サイズのキッチンペーパーにも対応。吸着シートで取り付けるからレイアウト変更も自由自在。

耐荷重
全体で5kg以下

吸着シート

梱　入　数	30コ（1×30）
個装サイズ	W105×D65×H308㎜/182g
梱箱サイズ	W325×D505×H235㎜/6.4kg
JANコード	4971605050775

希望小売価格:オープン価格

キッチンペーパーラックV

少し斜めの角度になったV字仕様。
高い位置に取り付けても、最後の一枚まで
すっきり取り出せる。

耐荷重
全体で5kg以下

吸着シート

梱　入　数	20コ（1×20）
個装サイズ	W142×D127×H326㎜/350g
梱箱サイズ	W590×D650×H345㎜/8.4kg
JANコード	4971605050676

希望小売価格:オープン価格

キッチンペーパーラックH

ボックスタイプにおすすめ。
箱を逆さにすれば下からも取り出せる。
すぐ手に届くベストな場所に取り付けて。

耐荷重
全体で5kg以下

吸着シート

梱　入　数	20コ（1×20）
個装サイズ	W143×D58×H329㎜/250g
梱箱サイズ	W305×D600×H345㎜/7.2kg
JANコード	4971605050683

希望小売価格:オープン価格

希望小売価格:オープン価格

プッシュボトルホルダー

菌を室内に持ち込まない！玄関先での手指除菌を促すツールとして、家庭内感染対策アイテム。場所も高さも自由自在だから、小さなお子様の除菌習慣もサポート。

耐荷重
全体で5kg以下(ボトル容量1L以下)

吸着シート

梱　入　数	24コ（1×24）
個装サイズ	W123×D88×H170㎜/100g
梱箱サイズ	W265×D365×H185㎜/2.8kg
JANコード	4971605060644

吸着シートは水で洗えば
繰り返し使えるので
設置場所が変更できます

希望小売価格:オープン価格

ボトルホルダー

ボトルを浮かせてキレイをキープ。
シャンプー・コンディショナー・ハンドソープ・食器用洗剤等、
ボトル底がヌメらず掃除不要に。

耐荷重
全体で3kg以下

吸着シート

梱　入　数	60コ（20×3）
個装サイズ	W120×D65×H160㎜/90g
内箱サイズ	W260×D480×H115㎜/2.2kg
梱箱サイズ	W275×D495×H370㎜/7.4kg
JANコード	4971605050751

希望小売価格:オープン価格

ボトルホルダー泡

ボトルを浮かせてキレイをキープ。
泡ハンドソープや、泡ボディーソープの幅広ボトル用。

耐荷重
全体で3kg以下

吸着シート

梱　入　数	60コ（20×3）
個装サイズ	W120×D65×H160㎜/78g
内箱サイズ	W260×D480×H115㎜/2kg
梱箱サイズ	W275×D495×H370㎜/6.6kg
JANコード	4971605050768

希望小売価格:オープン価格

シャワージョイント 首振りタイプ

●ご家庭のシャワーヘッドに簡単取り付け
●シャワーの角度をしっかりキープ
●前後に20°・左右360°首振り

シャワーのプチストレス解決

耐熱温度	60℃以下

梱　入　数	60コ（10×6）
個装サイズ	W110×D42×H210㎜/53g
内箱サイズ	W216×D220×H123㎜/720g
梱箱サイズ	W240×D675×H270㎜/4.8kg
JANコード	4971605015293

▼動画

/クリタグループ公式チャンネル

希望小売価格:オープン価格

シャワージョイント ストップタイプ

●ご家庭のシャワーヘッドに簡単取り付け
●手元のレバーで水量調節

こまめに止めて上手に節水

耐熱温度	60℃以下

梱　入　数	60コ（10×6）
個装サイズ	W110×D40×H210㎜/41g
内箱サイズ	W198×D216×H123㎜/600g
梱箱サイズ	W240×D610×H270㎜/3.9kg
JANコード	4971605015309

希望小売価格:オープン価格

ドライヤークリップ N（ホワイト）

●テーブルや棚にドライヤーを固定してハンズフリー
●アームを曲げて角度を調整
●クリップ式だから取付取外しも簡単

▼動画

/クリタグループ公式チャンネル



本体固定可能サイズ



耐熱温度	耐荷重	アーム長さ
70℃	全体で800g以下	約140mm

梱 入 数	30コ（10×3）
個装サイズ	W170×D68×H360㎜/286g
内箱サイズ	W370×D540×H195㎜/3.5kg
梱箱サイズ	W395×D550×H570㎜/11.4kg
JANコード	4971605050607

希望小売価格:オープン価格

ドライヤークリップ F

●テーブルや棚にドライヤーを固定してハンズフリー
●アームを曲げて角度を調節
●クリップ式だから取付取外しも簡単
●大型ドライヤーにも対応

▼動画

/クリタグループ公式チャンネル

洗面化粧台の扉、引き出しに

テーブルや丸パイプに



本体固定可能サイズ

耐熱温度	耐荷重	アーム長さ
70℃	全体で800g以下	約230mm

梱 入 数	30コ（10×3）
個装サイズ	W180×D65×H335㎜/380g
内箱サイズ	W370×D640×H190㎜/4.3kg
梱箱サイズ	W380×D660×H620㎜/14.1kg
JANコード	4971605060477

携帯用あたためキット (M)・(L)

●火や電気は不使用
●缶詰・缶飲料・レトルト食品を水だけでアツアツに
●軽量・コンパクト

アウトドア・釣り・車内や緊急持ち出し袋にも!

▼動画

/クリタグループ公式チャンネル

携帯用あたためキット(M)

●製品仕様
発熱剤 材質:包装材:不織布/外装:アルミホイル
加熱袋 材質:PET(耐熱温度:137℃)
発熱剤 成分:アルミニウム／酸化カルシウム

●セット内容
発熱剤M 2個／加熱袋M 1枚

梱 入 数	50コ
個装サイズ	W180XD25XH270㎜／131g
梱箱サイズ	W370XD475XH285㎜/7.5kg
JANコード	4971605050614

希望小売価格:オープン価格

携帯用あたためキット(L)

●製品仕様
発熱剤 材質:包装材:不織布/外装:アルミホイル
加熱袋 材質:PET(耐熱温度:137℃)
発熱剤 成分:アルミニウム／酸化カルシウム

●セット内容
発熱剤L 2個／加熱袋L 1枚

梱 入 数	50コ
個装サイズ	W201XD18XH315㎜／145g
梱箱サイズ	W420XD475XH320㎜/8.4kg
JANコード	4971605050621

希望小売価格:オープン価格

汚れた空気をキャッチして、快適な室内環境に

エアコンフィルターN 57/114

エアコンに優しい
エアコンの機能に負担をかけない最適な通気性

天井の汚れ防止
きれいな空気だけを吹き出しエアコンまわりはいつもキレイ

イヤな臭いを吸着
タバコの臭いなどの室内に充満するイヤな臭いをスッキリ吸収

花粉にも効果的
室内に侵入してくるホコリ・チリさらに花粉もしっかりキャッチ

貼るだけでクリーンな室内環境を実現！

取り付けはカンタン！工具は不要
剥離紙をはがし、エアコンの吸気口全体を覆うようにしっかり貼り付けたらOK

模様がはっきり浮き出てくるとフィルター交換の時期です
交換時期の目安は約 1 ヵ月です

エアコン吸気口の大きさに合わせてカット
天井埋込型・天井吊下げ型・壁掛け型・床置き型

工具不要でカンタン取り付け

幅広粘着面の一辺を最初に貼り、次に剥離紙を徐々に剥がしながら給気口全体を覆うようにしっかり貼り付ける。



エアコンフィルター N57

フィルターサイズ:570×570mm(2枚入り)
取り付けシール:10×20mm(8枚入り)

梱 入 数	60コ
個装サイズ	W330×D20×H290mm/100g
梱箱サイズ	W320×D610×H305mm/7.8kg
JANコード	4971605050720

希望小売価格:オープン価格

エアコンフィルター N114

フィルターサイズ:570×1140mm(2枚入り)
取り付けシール:10×20mm(8枚入り)

梱 入 数	30コ
個装サイズ	W320×D20×H290mm/180g
梱箱サイズ	W320×D610×H305mm/6.1kg
JANコード	4971605050713

希望小売価格:オープン価格

エアフィルター2.5 脱臭タイプ 丸形給気口用交換フィルター
〈5枚入り〉(S・L共用)

梱 入 数	60コ(20×3)
個装サイズ	W185×D8×H200㎜ 30g
内箱サイズ	W115×D190×H172㎜ 616g
梱箱サイズ	W200×D430×H185㎜ 2.2kg
JANコード	4971605050737

希望小売価格:オープン価格

エアフィルター2.5 脱臭タイプ 角形給気口用フィルター
〈5枚入り〉

梱 入 数	60コ(20×3)
個装サイズ	W185×D8×H200㎜ 28g
内箱サイズ	W115×D190×H172㎜ 566g
梱箱サイズ	W200×D430×H185㎜ 2.0kg
JANコード	4971605050744

希望小売価格:オープン価格

※丸形フィルターカバーは販売が終了しており、交換用フィルターのみの販売となります。

活性炭フィルターで臭いを吸着！きれいな空気を室内へ。

マンションなどの気密性の高い住宅に設置してある給気口は、窓を閉め切っていても外気を取り込んでいます。
「エアフィルター2.5」を給気口に取り付けることにより、外気に含まれている花粉・ディーゼル粉塵さらに臭いまでも室内への侵入を許しません。



〈イラストはイメージです〉

Watta でエコロジーライフを始めましょう。

Wattaは水道水を使用するため、水の搬送による輸送負荷がかかりません。これを機にマイボトルを持ち歩いてみませんか。地球環境に優しい生活の一歩として、ぜひWattaの導入をご検討ください。

Watta

KURITAの こだわり 1

冷水　常温水　温水

水道水からの給水で、エコロジーライフを実現！

クリタックはマイボトルのご利用を推奨しています。

配管工事が不要！

注水タイプ

上部に給水タンクを設けたタイプ。水道水を給水タンクに入れるだけですぐに利用できます。

ホワイト KW-01W　ブラック KW-01B

水を注がなくてもOK！

水道直結タイプ

給水の手間なく利用できるタイプ。設置時に水道管につなげる工事が必要となります。

ホワイト KW-02W　ブラック KW-02B

KURITAの こだわり 2

美味しい理由は「浄水器」にあり！

MADE BY KURITA

水のプロ クリタの信頼の浄水器。抗菌活性炭で地元の水本来の美味しさをお楽しみいただけます。カートリッジは年に1回の交換でOK。脱着式で簡単に取り扱うことができます。

［浄水器仕様］JWWA認証品

型式	KW-03
カートリッジ型式	KW-03C
ろ材	抗菌繊維状活性炭
ろ過流量	5L/min（ウォーターサーバー利用時 1.2L/min）
カートリッジ内の抗菌性	有
寸法	Φ120㎜×H249㎜

浄水能力（JIS S 3201試験結果）
遊離残留塩素［総ろ過水量50,000L 除去率80%］

KURITAの こだわり 3

毎日、使うものだから衛生面も万全に。

UV-LEDを使用し、衛生的な状態を保っています。
また、出水口をあえて1つにすることで、温水利用により更に衛生的にお使いいただけます。

［サーバー仕様表］

定格電圧	AC100V　50･60Hz 共通
消費電力	冷水：105W　温水：465W
容 量	冷水：3.6L　温水：1.6L（1回あたりの供給可能量）

冷水・温水温度	冷水：4℃（±3℃）　温水：84～92℃（±3℃）　ECO：70～75℃（±3℃）
製品寸法 製品重量	注 水 タ イ プ ： W272㎜×D395㎜×H1,174㎜ 18kg（未使用時）　タンク容量：7L
	水道直結タイプ ： W272㎜×D395㎜×H1,032㎜ 18kg（未使用時）
カラー	ホワイト、ブラック

商品一覧・JANコードリスト

P2 浄水器

- ロカシャワー CP3〈首振りタイプ〉 品番:RSCPSW-3091 — 4 971605 030913
- ロカシャワー CP3 品番:RSCP-3090 — 4 971605 030906
- ロカシャワー MX1 品番:RSMX-3087 — 4 971605 030876
- ロカシャワー MX1 取換用 品番:RSMXT-3088 — 4 971605 030883
- ロカシャワー HP15 品番:RSHP-3089 — 4 971605 030890

P3

- クリビーLNX5 首振りタイプ 品番:REN5SW-3076 — 4 971605 030760
- クリビーLNX5 グレー 品番:REN5GR-3075 — 4 971605 030753
- クリビーレ NX5 交換用カートリッジ（2 個入り）品番:REN52C-3065 — 4 971605 030654
- クリビーレ NX5 交換用カートリッジ大容量（2 個入り）品番:REN52C-3084 — 4 971605 030845
- 携帯用浄水ボトル ピュアウォーター レッド 品番:JBR-3067 — 4 971605 030678
- 携帯用浄水ボトル ピュアウォーター ブルー 品番:JBR-3068 — 4 971605 030685
- 携帯用浄水ボトル ピュアウォーター ピンク 品番:JBR-3069 — 4 971605 030692
- 携帯用浄水ボトル ピュアウォーター エメラルドグリーン 品番:JBR-3070 — 4 971605 030708
- 携帯用浄水ボトル ピュアウォーター イエローグリーン 品番:JBR-3071 — 4 971605 030715
- ピュアウォーター用 カートリッジ 2 個入り 品番:JBR-3072 — 4 971605 030722

P4

- クリビーレ TR ホワイト 品番:RETRW-3053 — 4 971605 030531
- クリビーレ ポット型浄水器 カートリッジ（3 個入り）品番:RETC3-3056 — 4 971605 030562
- ウォーターチェッカー 品番:WC-0828 — 4 971605 008288

P5

- クリアビオ 20KDW — 4 971605 006482
- クリアビオ交換用カートリッジ KO-200C — 4 971605 006338
- クリアビオ 22AUSS — 4 971605 006567
- クリアビオ交換用カートリッジ KU-200C — 4 971605 006345

P6 浄水蛇口

- アクアップネオ＋ 品番:CQN-2096 — 4 971605 020969
- アクアタップ L 品番:CQL-2098 — 4 971605 020983
- アクアタップ A+ 品番:CQA-2097 — 4 971605 020976
- アクアタップ A2+ 品番:CQA2-2099 — 4 971605 020990
- アクアタップ CS+ 品番:CQCS-2100 — 4 971605 021003
- アクアタップ CL+ 品番:CQCL-2101 — 4 971605 021010
- アクアタップ i+ 品番:CQI-2106 — 4 971605 021065
- アクアタップ i シャワー＋ 品番:CQIS-2107 — 4 971605 021072

P7

- アクアタップトルマリン＋ 品番:CQTO-2104 — 4 971605 021041
- アクアタップトルマリンシャワー＋ 品番:CQTOS-2105 — 4 971605 021058
- アクアタップ備長炭＋ 品番:CQBI-2102 — 4 971605 021027
- アクアタップ備長炭シャワー＋ 品番:CQBIS-2103 — 4 971605 021034
- アクアタップBC CQBC-3085 — 4 971605 030852
- アクアタップBCスイング CQBCSW-3086 — 4 971605 030869
- アクアタップ備長炭シャワー2P 品番:CQBIS-2082 — 4 971605 020822

P8 シャワー蛇口

- 伸びるクリシャワー＋ 品番:SFN-2114 — 4 971605 021140
- クリシャワー＋ 品番:SFR-3097 — 4 971605 030975
- クリシャワースイング DX+ 品番:SFSWD-2110 — 4 971605 021102
- クリシャワースイング＋ 品番:SFSWW-2109 — 4 971605 021096
- 節水クリシャワー＋ 品番:SFSU-3096 — 4 971605 030968

P9

- クリシャワープロ DX+ 品番:SFPD-3093 — 4 971605 030937
- クリシャワープロ＋ 品番:SFPW-3092 — 4 971605 030920
- クリシャワープロ DX 首振り＋ 品番:SFPKD-3095 — 4 971605 030951
- クリシャワープロ首振り＋ 品番:SFPKW-3094 — 4 971605 030944

P9 口絞り

- クリアタップ FY 品番:NCJ-2108 — 4 971605 021089
- クリソフト UB 品番:KFU-2113 — 4 971605 021133
- クリベット FR 品番:CFR-2112 — 4 971605 021126
- クリベット FB 品番:CFB-2111 — 4 971605 021119

P11 洗面蛇口

- キッチンペーパーホルダー 品番:KH-5065 — 4 971605 050652
- キッチンペーパーホルダー L 品番:KH-5077 — 4 971605 050775
- キッチンペーパーラックV 品番:KH-5067 — 4 971605 050676
- キッチンペーパーラックH 品番:KH-5068 — 4 971605 050683

P12

- プッシュボトルホルダー 品番:PBH-6064 — 4 971605 060644
- ボトルホルダー 品番:BH-5075 — 4 971605 050751
- ボトルホルダー泡 品番:BH-5076 — 4 971605 050768
- シャワージョイント首振りタイプ 品番:SJSW-1529 — 4 971605 015293
- シャワージョイントストップタイプ 品番:SJSG-1530 — 4 971605 015309

P13

- ドライヤークリップ N ホワイト 品番:DCLNW-5060 — 4 971605 050607
- ドライヤークリップ F 品番:DCLF-6047 — 4 971605 060477
- 携帯用あたためキット(M) 品番:KAKM-5061 — 4 971605 050614

P14

- 携帯用あたためキット(L) 品番:KAKL-5062 — 4 971605 050621
- エアコンフィルター N57 品番: AICF−5072 — 4 971605 050720
- エアコンフィルター N114 品番: AICF−5071 — 4 971605 050713

P16

- エアフィルター 2.5 丸形給気口用交換フィルター〈5枚入り〉(S・L共用) 品番:AIF-5073 — 4 971605 050737
- エアフィルター 2.5 角形給気口用フィルター〈5枚入り〉品番:AIF-5074 — 4 971605 050744
- Watta 注水タイプ ホワイト 品番:KW-01W — 4 971605 208008
- Watta 注水タイプ ブラック 品番:KW-01B — 4 971605 208022
- Watta 水道直結タイプ ホワイト 品番:KW-02W — 4 971605 208015
- Watta 水道直結タイプ ブラック 品番:KW-02B — 4 971605 208039
- KW-03 C 品番:KW-03C — 4 971605 208060

吊り下げ台紙

RS10 個付台紙（切り離し 5 個付台紙にできます）
品番：8800057
W148×H570mm

CQ10 個付台紙
品番：8800053
W215×H610mm

※表示価格には消費税は含まれていません。 ※製品仕様、梱包仕様、および価格は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 ※商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。