



**Watta**で エコロジーライフを 始めましょう。

Wattaは水道水を使用するため、水の搬送による輸送負荷がかかりません。これを機にマイボトルを持ち歩いてみませんか。地球環境に優しい生活の一歩として、ぜひWattaの導入をご検討ください。

### 「美味しい」「簡単」「エコロジー」。

いつもの水で、毎日の暮らしに潤いを。

クリタのウォーターサーバー「Watta」。

地元の水を美味しく、安心して飲んでほしい。 そんな思いから誕生したウォーターサーバー「Watta」。 水のプロクリタが自信を持ってお届けします。 様々なシーンでご利用ください。



KURITAO こだわり







水道水からの給水で、 エコロジーライフを実現!

#### 注水タイプ

上部に給水タンクを設けたタ イプ。水道水を給水タンクに入 水道直結タイプ

給水の手間なく利用できるタ イプ。設置時に水道管につな れるだけですぐに利用できま げる工事が必要となります。





発売予定



ホワイト KW-02W



カラー

### KURITAO

#### 美味しい理由は こだわり 大容量「浄水器」にあり!

水のプロ クリタの信頼の浄水器。抗菌活性炭で 地元の水本来の美味しさをお楽しみいただけま す。カートリッジは年に1回の交換でOK。着脱式

## Kurita



で簡単に取り扱うことができます。 [浄水器仕様] JWWA認証品

型式(0.1MPa時)(2.0mg/L)	KW-03
ろ材	抗菌繊維状活性炭
機能	浄水
ろ過流量	5L/min(ウォーターサーバー 利用時 1.2L/min
塩素除去能力(2.0mg/L)	50,000L (ガロンボトル)
カートリッジ内の抗菌性	有
寸法	Ф120×H249mm

遊離残留塩素[総る過水量50,000L 除去率80%]

KURITAO こだわり

# 毎日、使うものだから 衛生面も万全に。



0

UV-LEDを使用し、衛生的な状態を保っています。 また、出水口をあえて1つにすることで、温水利用により更に衛生的に お使いいただけます。

冷水:4℃(±3℃) 温水:84~92℃(±3℃) ECO:70~75℃(±3℃) 冷水•温水温度 注 水 タ イ プ : W272×D395×H1,174mm 18kg(未使用時) 給水タンク容量:7L 製品寸法 水道直結タイプ: W272×D395×H1,032mm 18kg(未使用時)

ホワイト、ブラック

### [Watta仕様表]

定格電圧	AC100V 50·60Hz 共通
消費電力	冷水:105W 温水:465W
容量	冷水:3.6L 温水:1.6L (1回あたりの供給可能量)

https://www.kuritac.co.jp

本 社 〒164-0012 東京都中野区本町2-46-1 TEL 03-5308-1302

大阪営業所 〒532-0011大阪府大阪市淀川区西中島7-9-3 TEL 06-6795-9726

九州沖縄営業所 〒812-0008福岡県福岡市博多区東光2-9-19

